En Instruction
De Anleitung
Fr Instructions
日本語 取扱説明書

160130
CENTER DIFF SET

SAVAGE X FLUX

Equipment Needed
Benötigtes Zubehör
Équipement nécessaire
必要な工具

※ Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

※Z903
Allen Wrench 2.0mm
Inbusschlüssel 2.0mm
Clé Allen 2.0mm
六角レンチ 2.0mm





※160392
Silicone Oil.
100000CST oil is recommended.
Silikon Diffoel.
100000CST Öl wird empfohlen.
Huile silicone.
L'huile de viscosité 100000CST est conseillée.
シリコンデフオイル。
オイルは100000CSTをお勧めします。



※Z159
Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à filet
ネジロック剤



※Z164
Grease
Fett
Graisse
グリス

1



2



✱These Parts Are Included With Your Car Kit.
Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Ces pièces sont incluses dans votre kit.
お手持ちのシャーシから外したパーツを使用してください。

3



★*These Parts Are Included With Your Car Kit.*
Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Ces pièces sont incluses dans votre kit.
お手持ちのシャーシから外したパーツを使用してください。

4



※ *Not Included*
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

★*These Parts Are Included With Your Car Kit.*
Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Ces pièces sont incluses dans votre kit.
お手持ちのシャーシから外したパーツを使用してください。

5



6



※ *Not Included*
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

✱ *These Parts Are Included With Your Car Kit.*
Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Ces pièces sont incluses dans votre kit.
お手持ちのシャーシから外したパーツを使用してください。



HPI RACING A/S

www.hpiracing.com

HPI Racing A/S
Jegindøvej 21
DK - 8800 Viborg
Denmark

Email: info@hpiracing.com

Vol.1 160130-006