

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly! / Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch.

Veillez attentivement lire les instructions avant l'emploi. / Lea cuidadosamente este manual antes de comenzar el montaje.

1970 ダッジ チャージャー チューンド・バージョン ノンデコレーションボディセット

1970 Dodge Charger Tuned Ver. Non-Decoration Body Set



取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL / Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions / Manual de Instrucciones
No.FAB717

● 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:
Erklärung zu den Symbolen in dieser Anleitung
Liste des symboles à respecter lors du montage:
Pictogramas utilizados en este manual de instrucciones



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.



をカットする。
Cut off shaded portion.
Schneiden Sie die schraffierten Flächen heraus.
Coupez la partie grisée.
Corte la zona oscurizada.



6mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.
Bohren Sie Löcher im angegebenen Ø.
Perceez des trous dans le Ø indiqué.
Perfore agujeros con la medida indicada.



別購入品。
Must be purchased separately.
Das Teil ist nicht Bausatz enthalten.
Doit être acheté séparément.
Debe comprarse por separado.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.




左側用。
For Left.
Links
Gauche
Izquierda



右側用。
For Right.
Rechts
Droite
Derecha

1 ボディ / Body Shell / Karosserie Carrosserie / Carrocería



2 塗装 / Painting / Lackierung Peinture / Pintado de la Carrocería

①

塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。

Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.
Bevor Sie beginnen, reinigen Sie die Karosserie gründlich mit einem milden Haushaltsreiniger.
Avant de peindre, nettoyez la carrosserie soigneusement avec un produit vaisselle.
Antes de pintar, lave la carrocería con agua jabonosa, aclare y deje secar.

③

ポリカーボネイト用塗料でボディ内側を塗装する。

Paint the body shell from the inside using Polycarbonate paint.
Lackieren Sie die Karosserie von innen mit Polycarbonatfarbe.
Peignez la carrosserie avec des peintures en Peinture polycarbonate.
Pinte la carrocería desde el interior utilizando Pintura de policarbonato.

▶ お好みに塗装してください。

Please be painted to your liking.
Bitte nach Ihren Wünschen lackiert werden.
S'il vous plaît être peint à votre goût.
Por favor, ser pintado a su gusto.

②

ウィンドウ部分に、内側からマスキングシートを貼る。


Mask the windows from the inside.
Maskieren Sie die Fenster von innen.
Masquez les fenêtres de l'intérieur.
Enmascare las ventanas desde el interior.

④


塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。

After painting, remove the protective film from the body shell.
Ziehen Sie den Schutzfilm von der Karosserie ab.
Enlevez le film protecteur de la carrosserie.
Una vez terminado el trabajo de pintado, retire el plástico protector.

マスキング
Mask Windows
Abdecken mit Maskierfolie
Caches vitres
Enmascare las ventanas



マスキング
Mask Windows
Abdecken mit Maskierfolie
Caches vitres
Enmascare las ventanas




3

デカール / Decals / Aufkleber Autocollants / Adhesivos


► 図の位置に①から順にデカールをはる。
Apply the decals to the positions indicated in numerical order.
Tragen Sie die Aufkleber in der Reihenfolge ihrer Nummern auf.
Appliquez les autocollants dans l'ordre de leur numéro.
Coloque los adhesivos siguiendo el orden indicado.

► カッコの中は反対側用のデカールナンバーです。
The decal numbers between brackets are only for the opposite side.
Die Aufkleber in Klammern sind für die andere Seite.
Les autocollants entre parenthèses sont pour le côté opposé.
Los números entre paréntesis son para el lado opuesto.




4


プラパーツ / Plastic Parts / Karosserie Zubehör Accessoires / Piezas Plásticas




2 x 4mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis BTR à tête ronde
Button hex tornillo





2.6 x 6mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
Inbustreibschrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex



3 x 8mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
Inbustreibschrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex





● LEDを取付ける場合
When install Optional LED Lights
(Must be purchased separately!)
Beim Einbauen der OPTIONAL LED Leuchten
(diese müssen separat erworben werden)
Lors du montage des lumières LED
(doit être acheté séparément !)
Al montar las luces LED
(Deben adquirirse por separado!)





5

プラパーツ / Plastic Parts / Karosserie Zubehör Accessoires / Piezas Plásticas


● ヘッドライトカバーを開いたままにする場合
When keeping the headlight cover open.
Bei geöffneter Scheinwerferabdeckung.
Lorsque vous gardez le couvercle du phare ouvert.
Al mantener abierta la tapa del faro.



● ヘッドライトカバーを閉じたままにする場合
When keeping the headlight cover close.
Bei geschlossener Scheinwerferabdeckung.
Lorsque vous gardez le couvercle du phare fermé.
Al mantener cerrada la tapa del faro.



2.6 x 6mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
Inbustreibschrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex




ライト開閉式にする場合 / If using pop-up headlights. / Bei Verwendung von Klappscheinwerfern. / Si vous utilisez des phares escamotables. / Si se utilizan faros escamoteables.


- ▶ 社外品のマイクロサーボを取り付けることで、送信機の3チャンネル目を使って開閉操作することが可能になります。
When install a micro servo supplied by others, can be selected open or close position with using the 3rd channel of transmitter.
Wenn ein Mikro servo einer anderen Marke installiert wird, kann die offene oder geschlossene Position mit dem 3. Kanal des Senders ausgewählt werden.
Lors de l'installation d'un autre micro servo, il peut être mis en position ouverte ou fermée en utilisant la 3ème voie de l'émetteur.
Cuando se instala un micro servo suministrado por otros, se puede seleccionar la posición abierta o cerrada con el uso del tercer canal de la emisora.

< ON-MS18 >

■ 使用できるマイクロサーボサイズ
Dimension of usable micro servo
Dimensionen verwendbarer Mikroservos
Dimensions requises du micro servo
Dimensión del micro servo utilizable




3チャンネル目のレバーが一番下の時
When the lever on 3rd channel is at bottom.
Wenn der Hebel des 3. Kanals unten ist.
Lorsque l'interrupteur de la 3ème voie est en bas.
Cuando la palanca del 3er. Canal se encuentre en la posición inferior.



- サーボに接続して開閉可能にする場合
When connecting to a servo to make it openable.
Beim Anschließen an den Servo, um es aufmachbar zu machen.
Lorsqu'il est connecté à un servo pour le rendre ouvrable.
Al conectarlo al servo para permitir su apertura.

サーボに付属のビス。
Screws included with the servo.
Schrauben im Lieferumfang des Servos enthalten.
Vis fournies avec le servo.
Tornillos incluidos con el servo.



✕ FAB707-01SMB

2.6 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis BTR à tête ronde
Button hex tornillo


5

4mm ボディピン
Body Pin
Karosserieklammer
Goupille de carrosserie
Clip carrocería


4

P3 Oリング
O-ring
O-Ring
Joint thorique
Junta Tórica


1



- ボディマウントを使用する場合
When using a body mount
Bei Verwendung einer Karosseriehalterung
Lors de l'utilisation d'un support de carrosserie
Cuando se utiliza un soporte de carrocería




- ステルスボディマウントにする場合
When using a stealth body mount
Bei Verwendung einer Stealth-Karosseriehalterung
Lors de l'utilisation d'un support de carrosserie furtif
Al utilizar un soporte corporal sigiloso



**6 プラパーツ / Plastic Parts / Karosserie Zubehör
Accessoires / Piezas Plasticas**

- LEDを取付ける場合
When install Optional LED Lights
(Must be purchased separately!)
Beim Einbauen der OPTIONAL LED Leuchten
(diese muessen separat erworben werden)
Lors du montage des lumières LED
(doit être acheté séparément !)
Al montar las luces LED
(Deben adquirirse por separado!)



2 x 4mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis BTR à tête ronde
Button hex tornillo


6

3 x 8mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex


1

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis BTR à tête ronde
Button hex tornillo

2



7 プラパーツ / Plastic Parts / Karrosserie Zubehör Accessoires / Piezas Plasticas



3 x 8mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
Inbustreiberschrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex



1

4mm ボディピン
Body Pin
Karrosserieklammer
Goupille de carrosserie
Clip carrocería



3

P3 Oリング
O-ring
O-Ring
Joint thorique
Junta Tórica



3

2.6 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis BTR à tête ronde
Button hex tornillo





5

2.5mm ナイロンナット
Nylon Nut
Kunststoffmutter
Ecrou nylon
Tuerca Nylon




5




8 ボディ / Body Shell / Karrosserie Carrosserie / Carrocería



安全のため、走行させる場合は必ず
ボディを取付ける。
For safety reasons, always fit the body
shell when running your car (except when
performing the engine run-in procedure).
Aus Sicherheitsgründen raten wir Ihnen,
die Karrosserie immer aufzusetzen,
wenn Sie Ihr Auto bedienen!
Pour des raisons de sécurité, montez
la carrosserie toujours quand vous
opérez votre modèle!
Utilice su modelo con la carrocería colocada!




ボディマウントを使用する場合 / When using a body mount / Bei Verwendung einer Karrosseriehalterung /
Lors de l'utilisation d'un support de carrosserie / Cuando se utiliza un soporte de carrocería




ステルスボディマウントにする場合 / When using a stealth body mount / Bei Verwendung einer Stealth-Karrosseriehalterung /
Lors de l'utilisation d'un support de carrosserie furtif / Al utilizar un soporte corporal sigiloso

■Front Body Mount Stay



Top view



2.6 x 6mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
Inbustreiberschrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex



12

3 x 8mm TPボタンヘックスビス
TP Button Hex Screw
Inbustreiberschrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex




2

3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis BTR à tête ronde
Button hex tornillo




2




Bottom view



スポンジテープを貼る。
Apply sponge tape.
Schwammklebeband anbringen.
Appliquer du ruban adhésif en mousse.
Aplicar cinta de esponja.



■Rear Body Mount Stay



Top view



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にRCを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商株式会社 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）13：00～18：00

PRINTED IN CHINA

*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2026 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製